

# SOLID PLUS

## 12 mm

# ALSAFLOOR

Une structure synchrone  
pour un rendu parfait !



[/'hu:ge:/ | hue-guh]  
**hygge**

The Danish art of well-being, cosiness  
and contentment.

### Caractéristiques techniques:

Épaisseur	12 mm
Assemblage	5G <sup>®</sup>
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	* Synchrone ** Synchrone héliochrome
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions = 1286 x 214 mm
	1 kit = 6 lames = 1,65 m <sup>2</sup>
	m <sup>2</sup> /palette = 79,30 m <sup>2</sup>
	1 palette = 48 kits
Poids brut du kit	18,10 kg
Poids d'une palette	869 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	18

Water resistant \*\*



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\*\* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

# ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

# ALSA FLOORING

# SOLID PLUS

# ALSAFLOOR

## 12 mm



435  
JEFFERSON \*

Ref : 524825  
Gen : 3512485248251



471 SUNSET \*

Ref : 545758  
Gen : 3512485457585



514 NAMUR \*

Ref : 545759  
Gen : 3512485457592



518 RAFIA \*

Ref : 522541  
Gen : 3512485225412



528 CHÊNE  
NOISETTE \*

Ref : 522542  
Gen : 3512485225429



529 CHÊNE  
AMANDE \*

Ref : 522543  
Gen : 3512485225436



535 CHÊNE  
PRALIN \*

Ref : 522544  
Gen : 3512485225443



536 CHÊNE LIN \*

Ref : 522546  
Gen : 3512485225467



542 CHÊNE  
ARONIA \*

Ref : 538065  
Gen : 3512485380654



559 CHÊNE  
CARMIN \*

Ref : 589927  
Gen : 3512485899279

NOUVEAU  
DÉCOR

\* Synchrones

\*\* Synchrones héliochromes

# ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

 **ALSA  
FLOORING**

# SOLID PLUS

# ALSAFLOOR

## 12 mm



619 CHÊNE  
SARDAIGNE \*\*

Ref : 522527  
Gen : 3512485225276




621 CHÊNE  
CANARIES \*\*

Ref : 522532  
Gen : 3512485225320



622 CHÊNE  
BALÉARES \*\*

Ref : 522518  
Gen : 3512485225184



627 CHÊNE  
POLAIRE \*\*

Ref : 522519  
Gen : 3512485225191



701 PLATON \*

Ref : 572875  
Gen : 3512485728753



702 ARISTOTE \*

Ref : 572876  
Gen : 3512485728760



707 GORGAS \*

Ref : 589925  
Gen : 3512485899255



708 ULYSSE \*

Ref : 589926  
Gen : 3512485899262

\* Synchrones

\*\* Synchrones héliochromes

# ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

 **ALSA  
FLOORING**