

# Awadukt PP

## Guide de pose



Tubes et raccords  
Polypropylène

**DYKA**  
Nature's Network



# Guide de pose Awadukt PP

- 1 Réalisation de la tranchée suivant les prescriptions du nouveau Fascicule 70 version 2004 ou du CCTP. Réalisation d'un lit de pose de 10 cm minimum de sable ou d'un mélange de sable et de gravier avec une granulométrie maximum de 0/20. Dressage et damage du lit de pose.



- 2 Les tubes Awadukt PP sont équipés d'un système d'emboîtement pour un assemblage facile et rapide sur chantier. De par leur faible poids, ils sont facilement manportables.



- 3 Vérifier tout d'abord que l'extrémité du tube et l'intérieur du manchon double à emboîter sont propres (le cas échéant les nettoyer avec un chiffon) puis les enduire de pâte lubrifiante.



- 4 Vérifier ensuite que les deux tubes sont bien alignés puis exercer une pression horizontale à l'aide d'une barre à mine sur un madrier intercalé jusqu'à emboîtement complet (se référer au marquage de profondeur d'emboîtement qui est sur chaque tube).



- 5 Le raccordement aux regards d'assainissement Awantgard DN 1000 en polypropylène préfabriqué en usine se fait par l'intermédiaire d'une pièce à angulation (soit une rotule en DN 160/200 ou un manchon double Vario DN 250/315).



- 6 Remblayage de la zone d'enrobage avec le même matériau que celui utilisé pour le lit de pose suivant les prescriptions du nouveau Fascicule 70 version 2004 ou du CCTP. Il faut respecter une épaisseur minimale d'enrobage au dessus du tube conformément aux spécifications du guide SETRA. Compactage de la zone d'enrobage



# Vos interlocuteurs

## Chargés d'affaires

**A** tél : 06 83 96 99 65  
02, 59, 62, 80.

**B** tél : 06 74 68 76 41  
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61.

**C** tél : 06 71 92 66 17  
27, 28, 60, 75, 76, 77, 78, 91, 92,  
93, 94, 95.

**D** tél : 06 85 30 09 38  
08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68,  
70, 88, 90.


**E** tél : 06 79 73 31 68  
16, 17, 37, 44, 49, 72, 79, 85, 87, 86.

**F** tél : 06 71 92 66 20  
03, 18, 23, 36, 41, 45, 58, 63, 71, 89.

**G** tél : 06 71 92 66 16  
09, 12, 15, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 48,  
64, 65, 81, 82.

**H** tél : 06 48 03 65 75  
01, 38, 42, 43, 69, 73, 74.

**I** tél : 06 85 31 41 42  
02, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 26, 30, 34, 66,  
83, 84.



Pour plus d'information, rendez-vous sur [www.dyka.fr](http://www.dyka.fr).



Systèmes de management certifiés

DYKA SAS | France

DYKA | +33(0)3 21 86 59 00 | [contact@dyka.fr](mailto:contact@dyka.fr) | [www.dyka.fr](http://www.dyka.fr)

DYKA, fait partie de DYKA Group

**DYKA**  
Nature's Network