



COMPOSITION

Porte



Serrure 3 points



INFORMATIONS

Poussant Droit

Poignée à gauche

Charnière à droite



Poussant Gauche

Charnière à gauche

Poignée à droite



<p>A Porte âme thermique</p>	<p>Âme isolante</p>
<p>B Serrure 3 points à condamnation sur cylindre</p>	<p>35 mm 35 mm</p>
<p>C Poignées incluses au choix</p>	<p>AXEL ADAM HUGO LIAM</p>

FICHES TECHNIQUES

COLIS

Porte

Vantail et bloc-serrure pré-monté

Poids : largeur 730 : 29kg
 largeur 830 : 30 kg
 largeur 930 : 31 kg



Cadre

Huisserie, chambranle, contre-chambranle

Gâches prémontées

Quincailleries (visserie, caches, tourillons)

Accessoires de plinthe automatique

Poids : largeur 730 : 13 kg
 largeur 830 : 13,5 kg
 largeur 930 : 14 kg



Quincailleries

Poignées/rosace

Cylindre

Paumelles

Visseries

Notice



Poids total

largeur de porte 730 : 42 kg

largeur de porte 830 : 43,5 kg


largeur de porte 930 : 45kg

Portes intérieures

BLOC-PORTE ISOTHERME

COMPOSITION

Huisserie



A Cadre traverse	
B Cadre montant paumelles	
C Cadre montant gâche	
D Contre-chambranle traverse	
E Contre-Chambranle montant	
F Chambranle traverse	
G Chambranle montant	
H Paumelle gauche et droite	

COUPES

LABELS



Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux. Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur : www.sogal.com



CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyer avec une éponge non abrasive et eau savonneuse.

Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux.


Ne pas utiliser de détergents ou produits chimiques pour le nettoyage.

Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs.




RÉSERVATIONS

Largueur porte LP	Passage utile LPU	Largueur Hors tout LHT	Réserve			Hauteur passage	Hauteur porte
			Largueur baie		Hauteur baie		
			Fixation par vis	Fixation à la mousse			
730	671	900	797 (-0/+3)	810	2090	2042	2040
830	771	1000	897 (-0/+3)	910	2090	2042	2040
930	871	1100	997 (-0/+3)	1010	2090	2042	2040



MONTAGE

Cloison de 72 à 100 mm



Avec Kit Extension cloison > 100 mm

