

FICHE PRODUIT

03/08/2025

CHEVILLE A CLOU HITM 8X130/100P BOITE 50

Réf.: 282586

Fournisseur: Spit



INFORMATIONS

Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué.

Version douille plate,

Applications:

Goulottes, rails de cloisons sèches, petits appareillages électriques, tasseaux, solins d'étanchéité, grilles anti-rongeurs, isolants,,

DÉTAILS

Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage faciles Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plate Mise en œuvre facile au marteau comme à la visseuse Certifiée ETE

Expansion complète seulement une fois totalement insérée Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support

Diamètre cheville: 8 mm Diamètre de la tête: 13 mm Diamètre de perçage: 8 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm Distance minimale entre fixations: 100 mm Epaisseur maximale pièce à fixer: 100 mm Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 132 mm Profondeur d'ancrage: 30 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm Profondeur minimale de perçage: 40 mm,

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 1

132 mm



Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.



FICHE PRODUIT

Diamètre

8 mm

Matière

Nylon / acier zingué