

FICHE PRODUIT

03/08/2025



MORTIER COLLE PROLICREME 5074 GRIS 15 KG

Réf.: 607257

Fournisseur: Parexlanko

INFORMATIONS

Mortier-colle duo à émission de poussière réduite C2S1 ET / EG, polyvalent, à hautes performances d'adhérence et de déformabilité, pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens, sur planchers chauffants (à eau et PRE), sur planchers béton, sur vide sanitaire ou locaux non chauffés, sur murs intérieurs jusqu'à $3\,600\,\mathrm{cm}^2$ ($36\,000\,\mathrm{cm}^2$ sur plaque de plâtre), sur sols intérieurs jusqu'à $15\,000\,\mathrm{cm}^2$ classés NF UPEC et en façades de 0 à $28\,\mathrm{m}$.

 $5074\,PROLICR \grave{E}ME\ est\ un\ mortier-colle\ duo\ \grave{a}\ double\ taux\ de\ gach \^{a}ge\ permettant\ d'obtenir\ une\ consistance\ normale\ ou\ fluide.$

5074 PROLICRÈME: permet aussi le reprofilage des sols et murs sur 4 à 10 mm avant la pose du carrelage.

La nouvelle technologie de formulation à base de microsphères de verre expansé apporte une texture crémeuse inédite à 5074 PROLICRÈME : la finesse des billes de verre allège le mortier et facilite le malaxage, l'étalement, l'adhérence et le rendement sur chantier.

DÉTAILS

- Sac de 15 kg
- Application sols intérieurs et extérieurs et murs intérieurs et extérieurs
- Mortier colle amélioré déformable
- Texture crémeuse inédite : aussi fine qu'une pâte
- $\hbox{-} Mortier-colle polyvalent: tous planchers chauffants, grands carreaux, façade}\\$
- Mortier-colle duo : double taux de gâchage pour une consistance normale ou fluide
- Rendement équivalent à un sac de 25 kg

CARACTÉRISTIQUES

Poids 15 kg

