

SOLUTIONS

PANNEAUX D'AGENCEMENT



PANNEAUX D'AGENCEMENT
STRATIFIÉS & PLANS DE TRAVAIL

LM **LEADER
MAT**

proche de son métier, proche de vous

La gamme complète pour l'agencement et l'ameublement, composée de panneaux mélaminés, MDF laqués (mat ou brillant), stratifiés, bandes de chants et plans de travail.

DÉCORS*

156
décors en panneaux
mélaminés

200
décors stratifiés

18
décors en panneaux
MDF laqués

Chants
coordonnés

PLANS DE TRAVAIL*

25
décors stockés

- ◇ Pour un design de cuisine unique
- ◇ Robustes et faciles à entretenir

*en stock




PERFECTSENSE® PREMIUM MATT

Esthétisme et robustesse, finition ultra mate et veloutée (anti-traces de doigts)



STRATIFIÉS POSTFORMÉS

Recouvrement uniforme : revêtement continu et sans jointure de la face et du profil



CHANT DROIT

Pour assurer la protection du bord du plan en maintenant un angle de courbure naturel




FEELWOOD PORES SYNCHRONISÉS

Belle reproduction de bois



STRATIFIÉS COMPACTS

Surface mince



PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANC



		8 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	28 mm	30 mm	38 mm
W960 BLANC CLASSIQUE SM	280 x 207 cm	●	●	●	○	○			
W960 BLANC CLASSIQUE ST7	280 x 207 cm	●	○	○	●	●			
	411 x 207 cm				●				
W980 KAOLIN SM	280 x 207 cm	○	○	○	●	○	○	○	○
W980 KAOLIN ST7	280 x 207 cm	○	●	●	●	○	○	○	○
W980 KAOLIN ST7 HYDRO	280 x 207 cm			●	●				


PANNEAUX MDF

Composé de fibre de bois, facile à peindre ou à laquer, en qualité intérieure ou hydrofuge


		3 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	16 mm	18 mm	19 mm	22 mm
MDF	244 x 122 cm		●	●	○	●		●		●
	280 x 207 cm	●					●		●	
MDF PRÉPEINT BLANC	280 x 207 cm						○		●	
MDF HYDROFUGE	305 x 122 cm				●			●		
MDF TEINTÉ NOIR	244 x 183 cm								●	



MDF STANDARD



MDF HYDROFUGE



MDF TEINTÉ NOIR



MDF HYGNIFUGE

OSB3

Composé d'une superposition de lamelles de bois, idéal pour la réalisation de planchers

		9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
DALLES	250 x 62,5 cm				●	●
PANNEAUX	250 x 125 cm			●	●	
	280 x 119,6 cm	●	●			



DALLES CTBH

Pour la réalisation de planchers ou toits plats, en support d'étanchéité

		19 mm	22 mm
EXTÉRIEUR CTBH	205 x 61 cm	○	●

PANNEAUX PARTICULES

En qualité intérieure ou CTBH

		8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	28 mm	30 mm	38 mm
INTÉRIEUR CTBS	280 x 207 cm	○	●	○	●	○	○			
	305 x 207 cm					●				
EXTÉRIEUR CTBH	280 x 207 cm					○	●			○
	305 x 207 cm						●		●	
	411 x 207 cm					●				●
EXTÉRIEUR CTBH 1 FACE BLANCHE	415 x 207 cm						●			●
FLAMMEX M1	280 x 207 cm					●				

CONTREPLAQUÉS



OKOUMÉ Face okoumé, âme peuplier, collage intérieur ou extérieur

		3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
STARTPLAK INTÉRIEUR CLASSE 1 - E1	250 x 122 cm	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	310 x 153 cm		●	●	●	●	●	●	●	○	○
STARTPLEX EXTÉRIEUR CLASSE 3 - E1	250 x 122 cm		●	●	●	●	●	●	○	●	○
	310 x 153 cm		●	●	●	●	●	●	●	○	○

PEUPLIER 100% peuplier, collage intérieur ou milieu humide

		5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
POPLY INTÉRIEUR CLASSE 2 - E1	250 x 122 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	252 x 185 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	310 x 153 cm	●	●	●	●	●	●	●	○	○
POPLY EXTÉRIEUR CLASSE 3 - E1	250 x 122 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	252 x 185 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	310 x 153 cm	○	○	○	●	●	●	○	○	○

RÉSINEUX 100% pin maritime, panneaux de construction ou d'emballage

		10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
TEBOPIN SOLID PIN MARITIME CTBX	250 x 125 cm	●	●	●	●	●	○	○	○	○

TECHNIQUES Pour usages spécifiques : naval ; ignifugé ; cintrable et ultra-résistant pour l'extérieur (Duraply®)


		7 mm	9 mm	15 mm	18 mm
MARINE	250 x 122 cm		●	●	
	310 x 153 cm				●
IGNIFUGE	310 x 153 cm				●
CINTRABLE FIL TRAVERS	250 x 122 cm	●			
CINTRABLE FIL LONG	122 x 250 cm	●			
DURAPLY®	250 x 122 cm			●	●

FILMÉS Lisse ou antidérapant pour : coffrage, aménagement de véhicules et remorques, échafaudages

		6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	27 mm
ANTIDÉRAPANT	250 x 153 cm			●		●	●
BRUN CLAIR	300 x 150 cm	●			●		
BRUN FONCÉ	250 x 125 cm		●		●	●	
	300 x 150 cm				●	●	

STRATIFIÉS Peuplier stratifié 2 faces, pour l'aménagement de véhicules

		12 mm	15 mm	18 mm
BLANC 204 MAT	244 x 122 cm	○	●	○
GRAPHITE 1397		○	●	○
AMERICAN OAK 668		○	●	○
BARRIQUE OAK 780		○	●	○



ULTRALIGHT 2 faces peuplier et une âme en polystyrène extrudé, produit ultra-léger

		15 mm	18 mm	22 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
PEUPLIER BRUT	250 x 122 cm	○	○	○	○	○	○	○
	305 x 130 cm	○	○	○	○	○	○	○
	310 x 153 cm	●	○	○	○	○	○	○

ESSENCE FINE

Différents placages de bois sur plusieurs supports, l'illusion et la chaleur du bois, au tarif plus économique

			5 mm	18 mm	19 mm
REPLAQUÉ CHÊNE DE FIL	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			●
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	●		
		310 x 153 cm		●	
REPLAQUÉ SAPELLI	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			○
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	○		
		310 x 153 cm		○	
REPLAQUÉ FRÊNE	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			○
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	○		
		310 x 153 cm		○	
REPLAQUÉ PIN	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			○
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	○		
		310 x 153 cm		○	
REPLAQUÉ HÊTRE BLANC	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			○
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	○		
		310 x 153 cm		○	
REPLAQUÉ MERISIER US	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			○
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	○	○	
		310 x 153 cm			
REPLAQUÉ CHÂTAIGNIER	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			○
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	○	○	
		310 x 153 cm			
REPLAQUÉ NOYER US	AGGLOMÉRÉ	305 x 183 cm			○
	CONTREPLAQUÉ	250 x 122 cm	○	○	
		310 x 153 cm			

Plusieurs essences de bois (sapelli, frêne, pin, hêtre, merisier...) sur différents supports (latté, MDF, contreplaqué, particules...)



contreplaqué
essence fine

latté
essence fine



particule
essence fine

MDF
essence fine

**VOTRE IMAGINATION
EST SA SEULE LIMITE !**

**CRÉEZ DES PIÈCES UNIQUES POUR
DES LOCAUX COMMERCIAUX
QUI SE DÉMARQUENT !**

3 PLIS

Panneaux à plis croisés, pour une meilleure stabilité : idéal pour les façades de cuisine et meubles.
Une multitude de finitions et d'effets matières en relief : brûlé, brossé, bois vieilli, bois de palette...

			19 mm	21 mm	26 mm	27 mm	30 mm
ÉPICÉA	B+ / C	500 x 125 cm	●			●	
		500 x 205 cm	○			○	
CHÊNE	A / C	240 x 122 cm	●	○	○	○	○
HÊTRE ÉTUVÉ	A / B	240 x 122 cm	○	○	○	○	○
FRÊNE BLANC	A / B	240 x 122 cm	○	○	○	○	○
FRÊNE GRIS OLIVIER	A / B	240 x 122 cm	○	○	○	○	○
CHÂTAIGNIER	AB / B	240 x 122 cm	○	○	○	○	○
NOYER EUR	A / B	240 x 122 cm	○	○	○	○	○
NOYER US	A / B	240 x 122 cm	○	○	○	○	○
SIPO	A / B	240 x 122 cm	○	○	○	○	○


Autres essences sur commande.



LAMELLÉS COLLÉS

Idéal pour plans de travail, établis, escaliers, tablettes

		22 mm	30 mm	33 mm	44 mm
HÉVÉA	450 x 110 cm	●		●	●
CHÊNE	300 x 65 cm		●		
	450 x 110 cm			●	
HÊTRE	300 x 65 cm		●		



SOLUTIONS

PANNEAUX D'AGENCEMENT STRATIFIÉS & PLANS DE TRAVAIL



EGGER

garnica

JOUBERT
PLYWOOD

Ironospan

PANOPlis
Fabricant de panneaux bois massif

THEBAULT
GROUPE

Sylvaco
GROUPE MALVAUX

NOS PRESTATIONS SUR-MESURE



**LIVRAISON
J+2**

EN PANNEAU PLEIN



**DÉCOUPE
& USINAGE**

SCIE À
PANNEAUX
NUMÉRIQUE

PLACAGE

PLAQUEUSE
DE CHANTS

**PERÇAGE
RAINURAGE**

COMMANDE
NUMÉRIQUE
5 AXES

QUINCAILLERIE

FOURNITURE



**UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE**

CONSEILS &
ACCOMPAGNEMENT



**CONTACTEZ VOTRE ATELIER PANNEAUX LANDIVISIAU
02 98 68 32 47**

4 AGENCES À PROXIMITÉ DE VOS CHANTIERS

LANDIVISIAU

Moulin aux Prêtres - 29400 LANDIVISIAU
Tél. 02 98 68 22 11

LESNEVEN

Croas ar rod - 29260 LESNEVEN
Tél. 02 98 21 22 11

PLABENNEC

ZI de Callac - 29860 PLABENNEC
Tél. 02 98 40 45 79

QUIMPER

459 route de Rosporden - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 94 69 81



Édition Janvier 2024 // V3 - Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos et document non contractuels. Les articles sont disponibles selon les agences et sont susceptibles de changer selon l'évolution technique ou le référencement. Vous pouvez commander les produits non disponibles dans votre agence habituelle, ils vous seront fournis dans les meilleurs délais. Les photos et les coloris ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Dans la limite des stocks disponibles. SAS Leader Mat Ouest - Direction de la Communication : 45 rue Clemenceau - 29400 LANDIVISIAU - 533 744 181 00017 RCS BREST. Leader Mat est une filiale du Groupe Quéguiner - www.groupe-queguiner.fr. Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles en agence et sur www.leadermat.com Crédits Photos : 123RF et fournisseurs Leader Mat. Conception graphique : Direction de la Communication. Imprimé en Bretagne (Ouestélio) - Utilisation de papier labellisé PEFC®



**LE TRI
+ FACILE**

